



Psycinfo

Mémo mis à jour le 24 mars 2020

Table des matières

Descriptif rapide de la ressource	1
Modalités d'accès à la ressource	1
Faire une recherche dans Psycinfo	2
Exemple de recherche	3
Exploiter les résultats	6
Mettre en place une veille.....	8

Descriptif rapide de la ressource

Psycinfo est une base de données documentaire internationale produite par l'APA (American Psychological Association).

Psycinfo est spécialisée en psychologie au sens large (tous les domaines propres et connexes sont suivis y compris la psychiatrie, la neuropsychologie, la psychologie cognitive, la psycholinguistique, etc.). Psycinfo signale principalement des articles de revues académiques (plus de 2 800 titres dépouillés en 2019), et dans une moindre mesure des chapitres de livres et des thèses nord-américaines. Psycinfo contient environ 4,8 millions de références (90 000 références sont ajoutées chaque année). L'anglais est employé à 96 %, le français représente 1%.

Psycinfo est structurée avec son propre Thésaurus (vocabulaire contrôlé) dont les termes sont en langue anglaise. Les recherches doivent donc se faire en anglais.

Modalités d'accès à la ressource

Pour accéder à Psycinfo :

- Allez sur la page présentant l'ensemble des ressources accessibles (<https://bu.u-bourgogne.fr/EXPLOITATION/toutes-les-ressources-numeriques.aspx>),
- Choisissez Psycinfo et cliquez sur le bouton « consulter » (<http://proxy-scd.u-bourgogne.fr/login?url=https://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&PAGE=main&D=psyh>).
- Vous devrez vous identifier avec vos identifiants Université. Vous serez alors redirigé vers la ressource et pourrez commencer à l'utiliser.

The screenshot shows the Ovid PsycInfo search interface. At the top, the Ovid logo is on the left, and links for 'Mon compte', 'Support & Formation', 'Aide', and 'Donne vo' are on the right. Below this is a blue navigation bar with tabs: 'Rechercher' (highlighted with A), 'Revues', 'Multimédia', and 'Mon espace de travail' (highlighted with B). Under the 'Rechercher' tab, there is a section 'Historique des recherches (4)' with a link 'Voir les' (highlighted with C). Below this is a horizontal menu with links: 'Recherche libre' (D), 'Citation', 'Outils' (E), 'Index et champs', 'Recherche classique' (F), and 'Recherche avancée' (G). Below the menu, there is a section '1 Ressource sélectionnées' with links 'Masquer' and 'Changer'. Below this is a section 'APA PsycInfo 1806 to March Week 3 2020' (highlighted with H). Below this is a search input area with a placeholder 'Saisissez un mot-clé ou une expression (« * » ou « \$ » pour la troncature)' and a search button 'Rechercher'. Below the input area, there are radio buttons for 'Mot-clé' (selected), 'Auteur', 'Titre', and 'Revue'. Below the radio buttons, there is a section 'Limites (Afficher)' (highlighted with K) with a checkbox 'Inclure multimédia' (highlighted with J) and a checkbox 'Associer le terme à la vedette-matière' (highlighted with J).

A Psycinfo s'ouvre directement sur l'onglet **Rechercher**,

B l'onglet 'Mon espace de travail' permet d'accéder à son compte, de gérer ses projets, ses alertes.

C Accès à l'**historique des recherches** (pour les gérer, combiner des recherches, créer des alertes...).

Psycinfo donne accès à différents types de recherche :

D- La **recherche libre**, qui s'effectue en langage naturel. Elle renvoie des résultats en grand nombre et souvent éloignés du sujet. L'emploi de cette recherche est à éviter.

E- **Outils** qui permet entre autres d'interroger directement le **thésaurus** (vocabulaire structuré de la base), et ainsi de cibler précisément ses recherches.

F- La **recherche classique** permet d'effectuer des recherches par mot-clé, par auteur, par titre, par revue.

G- La **recherche avancée** permet des recherches précises par interrogation des différents champs de la base bibliographique.

→ Selon votre niveau de pratique, il faut privilégier l'un des trois derniers types de recherche cités.

H- L'accès à [l'aide en ligne de l'APA](#) (en anglais).

I- Le **Bandeau de saisie** où sont entrés les termes recherchés, J cocher la case « **Associer le terme à la vedette matière** »).

K- L'accès aux **nombreuses limites** (filtres) applicables aux résultats de recherche.

Depuis chaque page vous pouvez accéder [à l'aide en ligne et contextuelle Ovid](#) très utile et en français.

This screenshot is similar to the first one, but with an orange arrow pointing to the 'Aide' link in the top navigation bar. The 'Recherche classique' link in the horizontal menu is also highlighted.

Exemple de recherche

Chercher des documents en texte intégral, publiés entre 2016 et 2020 et portant sur **la thérapie d'acceptation et d'engagement et ses effets sur la douleur chronique**.

Les termes importants sont : **Thérapie d'acceptation et d'engagement ET douleur chronique**. L'accès au texte intégral et la période retenue (2016-2020) sont des limites, des choix, des options personnelles qui seront appliquées à posteriori.

Pour l'exemple, on effectue une **recherche classique** (par mot-clé), en créant une *équation pas-à-pas*.

1^{ère} étape : traduire les termes de recherche en anglais

Important : même si l'interface de Psycinfo est en français, toute recherche dans la base ne peut se faire qu'en anglais. En découle l'obligation de traduire les termes de recherche.

Si vous en avez le besoin, des liens vers des outils de traduction sont présents sur le portail. Par exemple le [HeTOP](#) présent sur le site du [Cismef](#) du CHU de Rouen.

D'autres outils de traduction sont présents sur le portail, dans les bibliothèques numériques des portails thématiques. Tels que le [Grand Dictionnaire Terminologique](#), ou [Termsciences](#).

Le [HeTOP](#), employé pour cet exemple, vous aide à trouver les mots-clés appropriés à la recherche dans le **thésaurus MeSH**. Il vous aide à trouver leurs traductions en anglais, à naviguer dans la hiérarchie du thésaurus MeSH (medical head subject headings) en français.

L'emploi de ce Thésaurus s'avère très utile car il est très proche du [Thésaurus de Psycinfo](#).

The screenshot shows the HeTOP web interface. At the top, there is a search bar with the text 'thérapie d'acceptation et d'engagement' (labeled A). To the right of the search bar is a green checkmark icon (labeled B). Below the search bar, there are several tabs: 'Description', 'Hiérarchies', 'Relations', and 'PubMed / Doc'CISMeF'. The 'Description' tab is selected. On the left side, there is a section titled 'Vos recherches' which shows '1 ressource(s) trouvée(s) en 0,15 s'. Below this, there is a list of 'Meilleurs candidats' with the first entry being 'thérapie d'acceptation et d'engagement [Descripteur MeSH]'. To the right of this list, there are logos for NLM, Inserm, BioPortal, and a PDF/XML icon. Below the logos, there is a button 'Voir toutes les langues' and a toggle switch 'Off'. At the bottom, there is a section titled 'Libellé préféré' (labeled C) which shows two entries: 'thérapie d'acceptation et d'engagement' (with a French flag) and 'acceptance and commitment therapy' (with a British flag).

A- Entrer l'expression recherchée dans le bandeau de saisie

B- Valider la recherche

C- En retour, la traduction est donnée.

Procéder de la même façon pour chaque terme à traduire. Ici le résultat de la traduction pour douleur chronique sera « Chronic pain ».

2^{ème} étape : construire une équation de recherche lors de la recherche classique

Ovid®

Rechercher Revues Multimédia Mon espace de travail

► Historique des recherches (0)

Recherche libre | Citation | Outils | Index et champs | **Recherche classique** | Recherche avancée

1 Ressource sélectionnées | Masquer | Changer

APA PsycInfo 1806 to March Week 3 2020

Saisissez un mot-clé ou une expression (« * » ou « \$ » pour la troncature)

☒ Mot-clé ☐ Auteur ☐ Titre ☐ Revue

acceptance and commitment therapy

Rechercher

► Limites (Afficher)

☐ Inclure multimédia ☒ Associer le terme à la vedette-matière

A Dans le bandeau de saisie taper le premier terme recherché : Acceptance and commitment therapy.

B Pour lancer la recherche, il suffit de cliquer sur l'onglet **Rechercher**.

Ovid®

Rechercher Revues Multimédia Mon espace de travail

► Historique des recherches (1)

Recherche libre | Citation | Outils | Index et champs | **Recherche classique** | Recherche avancée

1 Ressource sélectionnées | Masquer | Changer

APA PsycInfo 1806 to March Week 3 2020

Saisissez un mot-clé ou une expression (« * » ou « \$ » pour la troncature)

☒ Mot-clé ☐ Auteur ☐ Titre ☐ Revue

chronic pain

Rechercher

► Limites (Afficher)

☐ Inclure multimédia ☒ Associer le terme à la vedette-matière

A Dans le bandeau de saisie taper le second terme recherché : Chronic pain.

B Pour lancer la recherche, il suffit de cliquer sur l'onglet **Rechercher**, puis continuer.

3^{ème} étape : finaliser l'équation en accédant à l'historique des recherches

Rechercher Revues Multimédia Mon espace de travail

A ▼ Historique des recherches (2)

☐	# ▲	Recherches	Résultats	Type
B ☒	1	(acceptance and commitment therapy).mp. [mp=title, abstract, heading word, table of contents, key concepts, original title, tests & measures, mesh]	2340	Classique
C ☒	2	exp Chronic Pain/	13168	Classique

Enregistrer Supprimer Combiner les choix avec : **D** Et Ou

A Ouvrir l'historique des recherches, en cliquant sur le petit triangle noir.

B ET C Sélectionner les 2 recherches et les combiner avec le choix Et **D**, pour croiser les résultats communs aux 2 recherches précédentes.

4^{ème} étape : appliquer les limites aux résultats de recherche obtenus

The screenshot shows the Ovid database interface. At the top, there's a navigation bar with 'Rechercher', 'Revues', 'Multimédia', and 'Mon espace de travail'. Below this is a section for 'Historique des recherches (3)'. It lists three searches: 1. '(acceptance and commitment therapy).mp. [mp=title, abstract, heading word, table of contents, key concepts, original title, tests & measures, mesh]', 2. 'exp Chronic Pain/', and 3. '1 and 2'. Search 3 is selected with a checkbox and a red 'A' label. Below the list are buttons for 'Enregistrer', 'Supprimer', and 'Combiner les choix avec : Et Ou'. Further down are buttons for 'Sauvegarder Tout', 'Editer', 'Créer RSS', and 'Voir les sauvegardes'.

Below the history section, there's a navigation bar with 'Recherche libre', 'Citation', 'Outils', 'Index et champs', 'Recherche classique', and 'Recherche avancée'. Under 'Recherche classique', it says '1 Ressource sélectionnées | Masquer | Changer' and 'APA PsycInfo 1806 to March Week 3 2020'. There's a search bar with a red 'E' label and a 'Rechercher' button. Below the search bar are radio buttons for 'Mot-clé', 'Auteur', 'Titre', and 'Revue'. A red 'B' label points to a dropdown menu for 'Limites (Fermer)'. Below this menu are checkboxes for 'Full Text' (checked, with a red 'C' label), 'Latest Update', 'Abstracts', 'Impact Statement', 'APA PsycArticles Journals', 'Human', 'Test DOI', 'French', 'All Journals', 'English Language', and 'Open Access'. A red 'D' label points to the 'Publication Year' dropdown menu, which is set to '2016' to '2020'. At the bottom of the filter section are buttons for 'Autres limites' and 'Personnaliser les limites'.

A Dans l'historique des recherches, cocher la case 3, les limites sont appliquées aux résultats de recherche.

B Ouvrir le choix des limites en cliquant sur le petit triangle noir.

C Valider la limite 'full text'.

D Entrer la période de publication voulue dans le bandeau de saisie 'Publication Year'.

E Lancer la recherche en cliquant sur l'onglet rechercher.

Il existe de très nombreuses limites présentes sous l'onglet 'Autres limites'. Toutes ces limites sont personnalisables et cumulables entre elles. Ci-dessous quelques possibilités :

The screenshot shows the 'Autres limites' (Other limits) section. It contains several dropdown menus for selecting specific limits. The first dropdown is 'APA PsycInfo Classification Code' with options like '2100 General Psychology', '2140 History & Systems', '2200 Psychometrics & Statistics & Methodology', '2220 Tests & Testing', and '2221 Sensory & Motor Testing'. The second dropdown is 'Methodology' with options like '0100 Brain Imaging', '0200 Clinical Case Study', '0300 Clinical Trial', '0400 Empirical Study', and '0410 Experimental Replication'. The third dropdown is 'Clinical Queries' with options like 'Reviews (maximizes sensitivity)', 'Reviews (maximizes specificity)', 'Reviews (best balance of sensitivity and specificity)', 'Therapy (maximizes sensitivity)', and 'Therapy (maximizes specificity)'. The fourth dropdown is 'Intended Audience' with options like 'Fringe to Psychology: Questionable', 'General Public', 'Juvenile', and 'Psychology: Professional & Research'. The fifth dropdown is 'Age Groups'.

Exploiter les résultats

Les notices des résultats de la recherche sont affichées sous forme de liste au centre de l'écran. On retrouve les fonctions habituelles d'affichage ou de gestion des résultats : impression, envoi de références vers un mël, de paramétrage de l'affichage, tel que le nombre de citations par page.

Imprimer Courrier électronique Exporter + Mes Projets Voir la Sélection

☐ Tout Plage: Effacer 10 Par page ▼

☐ 1. **A qualitative analysis of patient-identified adaptive behaviour changes following interdisciplinary acceptance and commitment therapy for chronic pain. [References].** Résumé
Référence complète

Thompson, M; Vowles, K. E; Sowden, G; Ashworth, J; Levell, J.
European Journal of Pain. Vol.22(5), 2018, pp. 989-1001.

Articles Similaires
Cité dans ...

A Exporter

Exporter les citations permet d'enregistrer sur un ordinateur, sur une clé usb, les résultats que vous souhaitez conserver et selon la présentation qui vous convient le mieux.

Exporter peut se faire selon de nombreux formats : Word, Excel, Endnote, Ris, XML...

Les domaines (types de citation) les plus utilisés sont citation, citation/résumé, référence complète...

Les styles de citation bibliographique les plus usités sont possible tels que l'APA, Chicago, Vancouver...

Exporter la ou les citations

Selection: 1-7
Total: 7

Format:
Microsoft Word ▼

Domaine:
Citation ▼

Style de Citation:
APA ▼

Inclure:
☒ Résolveur de liens universel
☒ URL
☐ Historique des recherches

Annuler Exporter

Les liens hypertextes situés à droite de chaque référence permettent d'en détailler les caractéristiques.

1.

A qualitative analysis of patient-identified adaptive behaviour changes following interdisciplinary acceptance and commitment therapy for chronic pain. [References].

Thompson, M; Vowles, K. E; Sowden, G; Ashworth, J; Levell, J.

European Journal of Pain. Vol.22(5), 2018, pp. 989-1001.

[Journal; Peer Reviewed Journal]

Year of Publication

2018

Publication Month/Season

May

A Résumé

B Référence complète

C Articles Similaires

D Cité dans ...

E Texte intégral

► Afficher un résumé

+ Mes Projets

+ Annoter

Ces liens hypertextes permettent :

- A** d'accéder au résumé de la référence,
- B** d'accéder à un affichage complet de la notice de la référence ,
- C** d'accéder à des articles référencés dans la base bibliographique et traitant du même sujet,
- D** d'accéder aux articles présents dans la base et où la référence est citée (le cas échéant),
- E** d'accéder au texte intégral de l'article. Cela, si la revue de publication fait l'objet d'un abonnement numérique de la part du SCD de l'Université de Bourgogne ou si la revue est publiée en libre d'accès :

EJP
European Journal of Pain

ORIGINAL ARTICLE

A qualitative analysis of patient-identified adaptive behaviour changes following interdisciplinary Acceptance and Commitment Therapy for chronic pain

M. Thompson¹, K.E. Vowles^{2,3}, G. Sowden³, J. Ashworth³, J. Levell³

1 Faculty of Health and Applied Sciences, University of the West of England, Bristol, UK

2 Department of Psychology, University of New Mexico, Albuquerque, USA

3 IMPACT Pain Service, Staffordshire and Stoke-on-Trent NHS Partnership Trust, Stoke-on-Trent, UK

Correspondence
Miles Thompson
E-mail: miles@mvdct.co.uk


Funding sources
None.

Abstract

Background: Interdisciplinary treatment programmes for chronic pain have strong evidence of treatment effect both immediately after treatment and at follow-up. However, despite strong outcome evidence, it is less clear which specific changes in behaviour are most relevant to

Mettre en place une veille

Cela demande la création d'un compte. Pour se faire, Cliquer sur 'mon compte' et suivre la procédure.




Ovid®

Mon compte Support & Formation Aide

Rechercher Revues Multimédia Mon espace de travail

Personal Account Login



Créer un compte personnel


Nom du compte personnel

Mot de passe:

Confirmer le mot de passe:

Adresse de courriel électronique:

Être connecté à son compte permet de créer des projets de recherche, des Autoalertes.



Rechercher Revues Multimédia Mon espace de travail

Mes Projets | Mes profils | Mes alertes de sommaire

Recherche des termes saisis Tous les projets Rechercher

Gérer les projets

Nom	Éléments	Modifié(es)
act1	2	2019-Sep-17

act1 (Modifier | Supprimer)

0 dossier(s) 2 élément(s)

Tout sélectionner Imprimer Courriel électronique


Trier par : 10 par page

0.0 sur 50 Mo de stockage utilisé

Corbeille

1. Psychological Inflexibility in Pain Scale: Greek adaptation, psychometric properties, and invariance testing across three pain samples. [References].

Mes projets : Permet d'organiser le travail. De rassembler les données et de les organiser dans des dossiers personnalisés. Permet de conserver des équations de recherche, les liens vers les résultats de recherche...



Ovid®

Mon compte Support & Formation Aide Donne votre avis

Rechercher Revues Multimédia Mon espace de travail

Nom de la recherche Commentaire (Optionel) Type

Alerte (DSI) Enregistrer

Options d'Alerte DSI

Options de planification

Lors de la mise à jour de la base de données[?]

Trimestriellement

Chaque mois - le 1

Toutes les deux semaines - le lundi

Chaque semaine - le lundi

Options de dédoublement

90 Jours

Inclure les résultats Open Access

Options de distribution

Courriel électronique

RSS

Mes Projets

Courriel électronique RSS Mes Projets

Adresse de courriel électronique et objet

Séparez les adresses de courriel électronique à l'aide d'une virgule. N'insérez pas d'espaces entre les adresses.

Adresse de courriel électronique du destinataire : jean-francois.darras@u-bourgogne.fr

Objet du courriel électronique : Ovid Results

Options de courriel électronique

En ligne

Type de sortie

HTML (format de résultat Ovid uniquement)

Mes recherches et alertes. Permet de gérer les AutoAlertes (DSI) et les recherches enregistrées.

Mes alertes de sommaire. Permet de gérer les abonnement Alertes de sommaire.